3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme

Jetzt testen!

Kraftvoll & Vielseitig

Die neue 3M™ Filmscheibe 375L

Die 3M Schleifscheibe 375L auf Filmunterlage vereint Robustheit mit Vielfalt. Sie garantiert lange Standzeiten und perfekte Ergenbisse auf den unterschiedlichsten Materialien.

Ideal geeignet für Holz, Lack, Metall und Kunststoff.

3M

Die neue 3M™ 375L

So viel Leistung muss sein.

Standfest und robust.

Stabile Schleifscheiben brauchen eine stabile Basis. Das Geheimnis der 3M 375L ist ihre äußerst robuste Filmunterlage, in der die langjährige Erfahrung der 3M Schleifmitteltechnologie steckt. Der Filmträger garantiert Biss, Reißfestigkeit und hohe Standzeiten. Die Scheiben sind sowohl im Trocken- als auch im Nassschliff einsetzbar.

Vielfältig einsetzbar – für das Finish nach Maß.

3M Filmscheiben 375L sind mit einem Premium-Aluminiumoxid Schleifkorn ausgerüstet, das für ein einzigartig gleichmäßiges, perfektes Finish sorgt. Ihre besonders breite Körnungsreihe macht die Scheiben vielfältig einsetzbar. 375L Scheiben sind die erste Wahl für so unterschiedliche Materialien wie Holz, Lack, Metall, Kunststoff und vieles andere.

Kraftvolle Scheibe, starker Schliff.

Systematisch besser.

Die neue 3M Filmscheibe 375L ist Mitglied der 3M™ Hookit™ Produktfamilie. Eingesetzt in Verbindung mit dem Hookit Klettsystem wechseln Sie die Scheibe im Handumdrehen. Und egal, welche Körnung Sie wählen: Die halboffene Kornstruktur, staubabweisende Beschichtung und hohe Absaugleistung der 375L sorgen für einen langen, sauberen Schliff ohne Zusetzen. Zusammen mit den 3M Hookit Stütztellern bilden Sie ein technisch perfekt abgestimmtes Schleifsystem.



Neue Möglichkeiten. Jeden Tag.

Die 3M 375L ist das neue, vielseitige Kraftpaket von 3M. Entdecken Sie, was in ihr steckt!

- Extrastarker Filmträger für besondere Reißfestigkeit
- Premium-Schleifkorn, beschichtet gegen Zusetzen
- Schneller Scheibenwechsel mit dem 3M™ Hookit™ Klettsystem
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Beste Ergebnisse auf Holz, Metall, Lack, Kunststoff und vielen weiteren Oberflächen

3M™ Filmscheiben 375L – Ø 150 mm

ungelocht		15-fach gelocht			
Körnung	ID / Part.-Nr.	Körnung	ID / Part.-Nr.	KP	VE / MBM
P60	55682				
P80	55683	P80	86713	50	250
P100	55684	P100	28228	50	250
P120	55685	P120	86701	50	250
P150	55686	P150	86702	50	250
P180	55687	P180	86703	50	250
P220	55688	P220	86707	50	250
P240	55662	P240	86708	50	250
P280	55710	P280	86709	50	250
P320	55664	P320	86710	50	250
P400	55666	P400	86711	50	250
P600	55673	P600	86712	50	250
P800	55674	P800	86714	50	250
P1000	55712	P1000	86704	50	250
P1200	55713	P1200	86705	50	250
P1500	55714	P1500	86706	50	250

3M Deutschland GmbH, Schleif- und Poliersysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss,
Telefon: 0 21 31 | 14 27 10, Fax: 0 21 31 | 14 32 00
E-Mail: schleifen.de@3m.com, www.3M.com/de/schleifen

SBI 11
Stand Januar 2014
© 3M 2014, all rights reserved.